



Alimentada por la nueva batería de litio-ion Makita de 10.8V



Dos interruptores con velocidad variable, uno en el cuerpo y otro en la empuñadura.

Dos interruptores que hacen con que sea posible trabajar en distintas posiciones de una forma muy cómoda y sin esfuerzo.











JR103D

Inserción de las cuchillas sin necesidad de herramientas.





Luz LED para iluminar la area de trabajo.



Baterías y cargadores





Indicador de carga

(BL1020B, BL1040B)

Puede verificar la carga de la batería simplemente pulsando un botón. La carga es indicada en 4 niveles para que no sea sorprendido por falta de batería.



Pulse el botón

Indicador de carga (LED de 4 niveles)

Sistema de refrigeración

Sólo DC10SA

•El tiempo de carga se reduce debido a nuestro sistema de refrigeración. Cargará mucho más rápido las baterías para un trabajo más eficiente.

•Gran capacidad de refrigeración ahorrando tiempo de carga y cuidando las baterías sacando el máximo partido de ellas.



Sierra de sable **JR103D** Capacidad Tubo: 50mm Welocidad variable Madera: 50mm Longitud de carrera 13mm Freno eléctrico Carreras por min (Cpm) 0-3.300 cpm Iluminación punto Dimensiones 376x66x186mm de trabajo (14-3/4"x2-5/8"x7-3/8") BL1015: 1.3kg (L x An x Alt) Peso neto Maletín de transporte BL1040B: 1.5kg incluido Eauipo básico:

*peso según EPTA

Makita, S.A.

Verificar en la pagina web.

C/ Juan de la Cierva, 7-15. 28820 Coslada (Madrid) España Tel.: (+34) 916 711 262 Fax.: (+34) 916 718 293