

Tijera de poda a batería DUP361





Capacidad para cortar

71,000

ramas de viñas de Ø15 mm (con 2 x BL1850)



## Corte tan suave como con una tijera manual.

• La cuchilla puede ser bloqueada con el gatillo proporcionando un movimiento suave como una tijera manual.




## Tecnología de afilado con la calidad extrema de Japón.

Corte fino y suave gracias a:



· ofrezca menos resistencia al corte. · Aristas afiladas







#### Apertura de lámina ajustable

- · Apertura de las láminas ajustable en dos posiciones dependiendo del tamaño de las ramas.
- Cuando cortando ramas finas, la opción de medio apertura puede mejorar la eficiencia del trabajo y la rapidez del corte.
- La rapidez del corte permite una operación suave sin esfuerzo.





# Mochila/arnés muy cómoda

- Compacta y manejable para espacios reducidos.
- Se adapta al cuerpo aunque cambies de postura.
- Apto para zurdos y diestros: el cable de conexión puede salir tanto por la derecha como por la izquierda de la mochila.

#### **Mando interruptor**

Puede ser utilizado en el cinturón para que sea más fácil:

- encendierlo/apagarlo
- verificar los LEDs de aviso (rojos) para cualquier malfuncionamiento.





## Controlador

Dos baterías y el controlador pueden ser colocadas en la mochila.



- Muy manejable. Perfecto para utilizar en espacios de poca movilidad.
- Con protector en el gatillo.

Capacidad para cortar

71,000

ramas de viñas de Ø15 mm (con 2 x BL1850)





## Alimentadas por 2 baterías Litio-lon





Carga rápida

45 min baterías 5.0 Ah

Multicargador de 2 puertos DC18RD



## Gran capacidad de corte

Corta más ramas de viña que la competencia.



## Accesorios

Lima de diamante (794530-8)

Cuchilla fija (197367-6)

Cuchilla móvil (197366-8)





## **Baterías compatibles**



BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

## **Cargadores**

Cargador rápido DC18RD 2 puertos



8RC

Cargador DC18SD





## 

#### Makita, S.A. C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España Telf.: (+34) 916 711 262 Fax.: (+34) 916 718 293